DAG 1



Elsker mine nye bryn

DAG 2-5



OMG de er alt for mørke og tykke

DAG 5-10



Nu har de en forkert form og forsvinder

DAG 10-15




Uhh... mine bryn er væk

DAG 15-30



De er tilbage ... bare lidt tålmodighed!

TOUCH UP DAY



WoW Perfekte bryn!!

DAG 1



Elsker mine nye læber

DAG 2–5



Farven virker meget mørk

DAG 5–10



Læberne skaller og farven falmer

DAG 10–15



Hvor blev farven af?

DAG 15–30



Farven vender stille tilbage

EFTER OPFØLGNING



Smukke, færdige læber

TILLYKKE MED DIN PERMANENTE MAKEUP

TAK FORDI DU VALGTE SKÖN OG TAK FOR DIN TILLID

Helingsproccessen kan variere, afhængig af ens overordnet helbred samt fysiske tilstand.
Det endelige resultat kan først vurderes 4-8 uger efter din 2. behandling.
Ved særlige hudtyper vil man benytte sig af en 3. behandling.
Man kan derfor ikke anse resultatet som færdigbehandlet før du er afsluttet af din behandler.

DE FØRSTE TIMER

Dup forsigtig med hårdt opvredet vat, hver anden time resten af dagen. Påfør med en vatpind din aftercare creme på det behandlede område, morgen og aften i 7 dage efter din behandling.

DE FØRSTE 7 DAGE

Det behandlede område skal holdes tørt. Undgå derfor vand, sved samt hård træning og motion. Ingen brug af peeling, renseprodukter samt makeup på det behandlede område.

DE FØRSTE 14 DAGE

Undgå sol, solarium, swimmingpool, dampbade og sauna.

VIGTIGT EFTER PERMANENT MAKEUP AF LÆBER

Tør det overskydende vævsvæske væk med en fugtet vatrondel på behandlingsdagen, 1 gang i timen. Efter 4 dage må du smøre med en ny læbepomade/vaseline, men ellers kører du det på samme måde som ovenstående.

Kontakt behandler ved ekstrem irritation eller ekstrem rødme.
I sjældne tilfælde kan huden afstøde alt pigmentet. Det kan være foretaget af at aftercare instruktionerne ikke er fulgt 100% eller at man ikke har oplyst om kontraindikationer (samtykkeerklæringen). Foruden det kan der været enkelte uforklarlige tilfælde.
Dette er noget vi som behandlere ikke kan forudsige, og derfor ydes der ikke tilbagebetaling i disse tilfælde, da det er en mulig risici med disse type behandlinger.